

SIGMA

LENSES
2025
适马镜头目录




MADE IN AIZU, JAPAN

会津制造 — 时光淬炼之器

适马始终致力于技术创新与精湛工艺。我们的使命是打造超越期待的产品, 为摄影表达开辟全新可能。这份执着源于我们对摄影艺术的深切热忱。

事实上, 我们的产品背后并没有什么惊人的秘密。我们所拥有的是技术钻研的精神、前沿的理念以及创造久经考验的摄影工具的信念。本着这一精神, 每一款适马产品皆诞生于日本 会津工厂, 将独特的技术与多年淬炼的专业积淀相结合。

会津工厂遵循垂直统合, 现地调运的理念, 将生产能力集于一处, 在这里每位员工的专业知识、毅力以及可靠的判断力共同支撑着稳定且高质量的生产。如果说我们的产品有什么秘诀, 那一定是扎根于会津的工艺与智慧。






Contemporary, I 系列镜头



16-300mm F3.5-6.7
DC OS | Contemporary



300-600mm F4
DG OS | Sports



16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary
300mm, F6.7, 1/100s, ISO800
Mina Daimon



16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary
69mm, F5.8, 1/100s, ISO500
Mina Daimon



16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary
77mm, F6.0, 1/100s, ISO250
Mina Daimon



16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary
45mm, F5.8, 1/500s, ISO1250
Mina Daimon



300-600mm F4 DG OS | Sports
600mm, F4.5, 1/160, ISO6400
Andrew James



300-600mm F4 DG OS | Sports
300mm, F4.0, 1/2500, ISO320
Adam Klingeteg



300-600mm F4 DG OS | Sports
600mm, F6.3, 1/1600, ISO800
Andrew James



300-600mm F4 DG OS | Sports
600mm, F4.0, 1/800, ISO1000
Adam Klingeteg

关于 SIGMA 适马镜头

适马的镜头产品分为三个系列, 每个系列都基于明确的设计理念进行开发, 帮助摄影者精准选择镜头而不限创想。

A ART

Art 系列通过精密设计实现优异成像素质, 为高水平艺术创作提供富有表现力的影像支持。

C CONTEMPORARY

Contemporary 系列采用最新技术, 兼具高水平的光学性能与便携性, 可满足多种拍摄场景与需求。

S SPORTS

Sports 系列优先考虑光学性能, 并提供满足专业人士需求的强大功能, 即使在拍摄快速移动的对象时或在严苛的环境条件下也能展现出不俗实力。



14mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



15mm F1.4
DG DN
DIAGONAL FISHEYE
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



20mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



24mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



35mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



50mm F1.2
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



50mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



85mm F1.4
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



105mm F2.8
DG DN MACRO
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



14-24mm F2.8
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



24-70mm F2.8
DG DN II
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



28-45mm F1.8
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



28-105mm F2.8
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



500mm F5.6
DG DN OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



60-600mm F4.5-6.3
DG DN OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



70-200mm F2.8
DG DN OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



150-600mm F5-6.3
DG DN OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



300-600mm F4
DG OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



17mm F4
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



20mm F2
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



24mm F2
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



24mm F3.5
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



35mm F2
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



45mm F2.8
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



50mm F2
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



65mm F2
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



90mm F2.8
DG
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



16-28mm F2.8
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



28-70mm F2.8
DG DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount



100-400mm F5-6.3
DG DN OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount



16mm F1.4
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Nikon Z mount,
Micro Four Thirds mount,
Canon EF-M Mount,
Canon RF Mount



23mm F1.4
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



30mm F1.4
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Nikon Z mount,
Micro Four Thirds mount,
Canon EF-M Mount,
Canon RF Mount



56mm F1.4
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Nikon Z mount,
Micro Four Thirds mount,
Canon EF-M Mount,
Canon RF Mount



10-18mm F2.8
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



16-300mm F3.5-6.7
DC OS
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



18-50mm F2.8
DC DN
卡口:
L-Mount,
Sony E-mount,
FUJIFILM X Mount,
Canon RF Mount



L卡口镜头规格表

SIGMA DG LENSES: 专为无反全画幅相机设计

定焦镜头	版本	镜头结构 (片/组)	视角 35mm画幅	视角 APS-C	光圈叶片数	最小光圈 (Wide)	最近对焦距离 (cm / in.)	放大倍率	滤镜尺寸 (Ø mm)	最大直径 x 长度 (Ø mm×mm / Ø in×in)	重量 (g/oz.)	遮光罩 黑色	遮光罩 银色	三脚架底座
14mm F1.4 DG DN Art	A023	19 / 15	114.2°	90.8°	11	16	30 / 11.9	1:11.9	- ¹	101.4×149.9 / 4.0×5.9	1,170 / 41.3	-		TS-141 ⁴
15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE Art	A024	21 / 15	180.0°	110.6°	11	16	38.5 / 15.2	1:16	- ¹	104.0×157.9 / 4.1×6.2	1,360 / 48.0	-		TS-141 ⁴
17mm F4 DG Contemporary	C023	9 / 8	103.7°	79.7°	7	22	12 / 4.7	1:3.6	55	64.0×48.8 / 2.5×1.9	225 / 7.9	LH576-06B	LH576-06S	-
20mm F1.4 DG DN Art	A022	17 / 15	94.5°	70.7°	11	16	23 / 9.0	1:6.1	82 ¹	87.8×111.2 / 3.5×4.4	635 / 22.4	LH878-04		-
20mm F2 DG Contemporary	C022	13 / 11	94.5°	70.7°	9	22	22 / 8.7	1:6.7	62	70.0×72.4 / 2.8×2.9	370 / 13.1	LH656-06B	LH656-06S	-
24mm F1.4 DG DN Art	A022	17 / 14	84.1°	61.2°	11	16	25 / 9.9	1:7.1	72 ¹	75.7×95.5 / 3.0×3.8	520 / 18.3	LH782-01		-
24mm F2 DG Contemporary	C021	13 / 11	84.1°	61.2°	9	22	24.5 / 9.7	1:6.7	62	70.0×72.0 / 2.8×2.8	365 / 12.9	LH656-05B	LH656-05S	-
24mm F3.5 DG Contemporary	C021	10 / 8	84.1°	61.2°	7	22	10.8 / 4.3	1:2	55	64.0×48.8 / 2.5×1.9	225 / 7.9	LH576-04B	LH576-04S	-
35mm F1.4 DG DN Art	A021	15 / 11	63.4°	44.2°	11	16	30 / 11.8	1:5.4	67	75.5×109.5 / 3.0×4.3	645 / 22.8	LH728-01		-
35mm F2 DG Contemporary	C020	10 / 9	63.4°	44.2°	9	22	27 / 10.6	1:5.7	58	70.0×65.4 / 2.8×2.6	325 / 11.5	LH636-02B	LH636-02S	-
45mm F2.8 DG Contemporary	C019	8 / 7	51.3°	35.0°	7	22	24 / 9.4	1:4	55	64.0×46.2 / 2.5×1.8	220 / 7.8	LH577-02B	LH577-02S	-
50mm F1.2 DG DN Art	A024	17 / 12	46.8°	31.7°	13	16	40 / 15.8	1:6.2	72	81.0×108.8 / 3.2×4.3	745 / 26.3	LH782-03		-
50mm F1.4 DG DN Art	A023	14 / 11	46.8°	31.7°	11	16	45 / 17.8	1:6.8	72	78.2×109.5 / 3.1×4.3	670 / 23.6	LH782-02		-
50mm F2 DG Contemporary	C023	11 / 9	46.8°	31.7°	9	22	45 / 17.8	1:6.9	58	70.0×68.0 / 2.8×2.7	350 / 12.3	LH633-02B	LH633-02S	-
65mm F2 DG Contemporary	C020	12 / 9	36.8°	24.6°	9	22	55 / 21.7	1:6.8	62	72.0×74.7/2.8×2.9	405 / 14.3	LH656-04B	LH656-04S	-
85mm F1.4 DG DN Art	A020	15 / 11	28.6°	19.0°	11	16	85 / 33.5	1:8.4	77	82.8×94.1/3.3×3.7	630 / 22.2	LH828-02		-
90mm F2.8 DG Contemporary	C021	11 / 10	27.0°	17.9°	9	22	50 / 19.7	1:5	55	64.0×59.7 / 2.5×2.4	295 / 10.4	LH576-05B	LH576-05S	-
105mm F2.8 DG DN MACRO Art	A020	17 / 12	23.3°	15.4°	9	22	29.5 / 11.6	1:1	62	74.0×133.6 / 2.9×5.3	715 / 25.2	LH653-01		-
500mm F5.6 DG DN OS Sports	S024	20 / 14	5.0°	3.3°	11	32	320 / 126.0	1:6	95	107.6×234.6 / 4.2×9.2	1,370 / 48.3	LH1034-02		TS-151 ³

变焦镜头

14-24mm F2.8 DG DN Art	A019	18 / 13	114.2°—84.1°	90.8°—61.2°	11	22	28 / 11.0	1:7.3	- ¹	85.0×131.0 / 3.3×5.2	795 / 28	-		-
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary	C022	16 / 11	107.0°—75.4°	83.2°—53.8°	9	22	25 / 9.8	1:5.6	72	77.2×100.6 / 3.0×4.0	450 / 15.9	LH756-01		-
24-70mm F2.8 DG DN II Art	A024	19 / 15	84.1°—34.3°	61.2°—22.9°	11	22	17—34 / 6.7—13.4	1:2.7 (w)	82	87.8×120.2 / 3.5×4.7	745 / 26.3	LH878-05		-
28-45mm F1.8 DG DN Art	A024	18 / 15	75.4°—51.3°	53.8°—35.0°	11	16	30 / 11.9	1:4	82	87.8×151.4 / 3.5×6.0	960 / 33.9	LH878-06		-
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary	C021	16 / 12	75.4°—34.3°	53.8°—22.9°	9	22	19—38 / 7.5—15.0	1:3.3 (w)	67	72.2×101.5 / 2.8×4.0	470 / 16.6	LH706-01		-
28-105mm F2.8 DG DN Art	A024	18 / 13	75.4°—23.3°	53.8°—15.4°	12	22	40 / 15.8	1:3.1	82	87.8×157.9 / 3.5×6.2	995 / 35.1	LH878-07		-
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	S023	27 / 19	39.6°—4.1°	26.6°—2.7°	9	22—32	45—260 / 17.8—102.4	1:2.4 (200mm)	105	119.4×279.2 / 4.7×11.0	2,495 / 88.0	LH1144-02		TS-121 ²
70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	S023	20 / 15	34.3°—12.3°	22.9°—8.1°	11	22	65—100 / 25.6—39.4	1:5.2	77	90.6×205.0 / 3.6×8.1	1,345 / 47.4	LH860-01		TS-151 ³
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	22 / 16	24.4°—6.2°	16.2°—4.1°	9	22—29	112—160 / 44.1—63.0	1:4.1	67	86.0×197.2 / 3.4×7.8	1,135 / 40.0	LH770-05		TS-111 ⁴
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	S021	25 / 15	16.4°—4.1°	10.8°—2.7°	9	22—29	58—280 / 22.8—110.2	1:2.9 (180mm)	95	109.4×263.6 / 4.3×10.4	2,100 / 74.1	LH1034-01		TS-121 ²
300-600mm F4 DG OS Sports	S025	28 / 21	8.2°—4.1°	5.4°—2.7°	13	22	280—450 / 110.3—177.2	1:6 (470mm)	40.5 (Rear)	167.0 × 467.9 / 6.6×18.4	3,985 / 140.6	LH1615-01		TS-161

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头			APS-C											
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	83.2°		9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×90.3 / 2.8×3.6	415 / 14.6	LH716-01		-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	63.4°		9	16	25 / 9.8	1:7.3	52	65.8×76.9 / 2.6×3.0	340 / 12.0	LH554-01		-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	50.7°		9	16	30 / 11.8	1:7	52	65.4×71.3 / 2.6×2.8	280 / 9.9	LH586-01		-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	28.5°		9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	66.5×57.5 / 2.6×2.3	285 / 10.1	LH582-01		-

变焦镜头

10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	109.7°—76.5°		7	22	11.6—19.1 / 4.6—7.6	1:4—1:6.9	67	72.2×62.0 / 2.8×2.4	260 / 9.2	LH706-02		-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	20 / 14	83.2°—5.4°		9	22	17—105 / 6.7—41.3	1:2 (70mm)	67	73.8×121.4 / 2.9×4.8	615 / 21.7	LH706-03		-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	13 / 10	76.5°—31.7°		7	22	12.1—30 / 4.8—11.8	1:2.8 (w)	55	65.4×74.5 / 2.6×2.9	290 / 10.2	LH582-02		-

— 产品外观和规格如有改动，恕不另行通知。
— 该页镜头与所有常规的摄影功能兼容。
— 自动对焦 (AF) 镜头的外观会因对应的卡口不同而有所差异。
— 实际视角取决于相机型号。
— 最小拍摄距离是从图像传感器开始计算。

— 镜头长度为滤镜口到卡口之间的距离。
— 更多相关信息与兼容性信息，请联系您附近的适马授权经销商或适马售后服务。
<http://www.sigma-photo.com.cn/>

关于注释
注释1: 可以在镜头后部加装滤镜。
注释2: 产品已配备相关配件。同时适用三脚架接口 TS - 61、TS - 81、TS - 91、TS - 101 (需另行购买)。
注释3: 产品已配备相关配件。
注释4: 需另行购买。

Sony E卡口镜头规格表

SIGMA DG LENSES: 专为无反全画幅相机设计

定焦镜头	版本	镜头结构 (片/组)	视角 35mm 画幅	视角 APS-C	光圈叶片数	最小光圈 (Wide)	最近对焦距离 (cm / in.)	放大倍率	滤镜尺寸 (Ø mm)	最大直径× 长度 (Ø mm×mm / Ø in×in)	重量 (g/oz.)	遮光罩 (已配备)	三脚架底座
14mm F1.4 DG DN Art	A023	19 / 15	114.2°	90.8°	11	16	30 / 11.9	1:11.9	- ¹	101.4×151.9 / 4.0×6.0	1160 / 40.9	-	TS-141 ³
15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE Art	A024	21 / 15	180.0°	110.6°	11	16	38.5 / 15.2	1:16	- ¹	104.0×159.9 / 4.1×6.3	1,360 / 48.0	-	TS-141 ³
17mm F4 DG DN Contemporary	C023	9 / 8	103.7°	79.7°	7	22	12 / 4.7	1:3.6	55	64.0×50.8 / 2.5×2.0	220 / 7.8	LH576-03	-
20mm F1.4 DG DN Art	A022	17 / 15	94.5°	70.7°	11	16	23 / 9.0	1:6.1	82 ¹	87.8×113.2 / 3.5×4.5	630 / 22.2	LH878-04	-
20mm F2 DG DN Contemporary	C022	13 / 11	94.5°	70.7°	9	22	22 / 8.7	1:6.7	62	70.0×74.4 / 2.8×2.9	370 / 13.1	LH656-03	-
24mm F1.4 DG DN Art	A022	17 / 14	84.1°	61.2°	11	16	25 / 9.9	1:7.1	72 ¹	75.7×97.5 / 3.0×3.8	510 / 18.0	LH782-01	-
24mm F2 DG DN Contemporary	C021	13 / 11	84.1°	61.2°	9	22	24.5 / 9.7	1:6.7	62	70.0×74.0 / 2.8×2.9	360 / 12.7	LH656-02	-
24mm F3.5 DG DN Contemporary	C021	10 / 8	84.1°	61.2°	7	22	10.8 / 4.3	1:2	55	64.0×50.8 / 2.5×2.0	230 / 8.1	LH576-01	-
35mm F1.4 DG DN Art	A021	15 / 11	63.4°	44.2°	11	16	30 / 11.8	1:5.4	67	75.5×111.5 / 3.0×4.4	640 / 22.5	LH728-01	-
35mm F2 DG DN Contemporary	C020	10 / 9	63.4°	44.2°	9	22	27 / 10.6	1:5.7	58	70.0× 67.4 / 2.8×2.7	325 / 11.5	LH636-01	-
45mm F2.8 DG DN Contemporary	C019	8 / 7	51.3°	35.0°	7	22	24 / 9.4	1:4	55	64.0×48.2 / 2.5× 1.9	230 / 8.1	LH577-01	-
50mm F1.2 DG DN Art	A024	17 / 12	46.8°	31.7°	13	16	40 / 15.8	1:6.2	72	81.0×110.8 / 3.2×4.4	740 / 26.1	LH782-03	-
50mm F1.4 DG DN Art	A023	14 / 11	46.8°	31.7°	11	16	45 / 17.8	1:6.8	72	78.2×111.5 / 3.1×4.4	660 / 23.3	LH782-02	-
50mm F2 DG DN Contemporary	C023	11 / 9	46.8°	31.7°	9	22	45 / 17.8	1:6.9	58	70.0×70.0 / 2.8×2.8	345 / 12.2	LH633-01	-
65mm F2 DG DN Contemporary	C020	12 / 9	36.8°	24.6°	9	22	55 / 21.7	1:6.8	62	72.0×76.7 / 2.8×3.0	405 / 14.3	LH656-01	-
85mm F1.4 DG DN Art	A020	15 / 11	28.6°	19.0°	11	16	85 / 33.5	1:8.4	77	82.8×96.1 / 3.3×3.8	625 / 22.0	LH828-02	-
90mm F2.8 DG DN Contemporary	C021	11 / 10	27.0°	17.9°	9	22	50 / 19.7	1:5	55	64.0×61.7 / 2.5×2.4	295 / 10.4	LH576-02	-
105mm F2.8 DG DN MACRO Art	A020	17 / 12	23.3°	15.4°	9	22	29.5 / 11.6	1:1	62	74.0×135.6 / 2.9×5.3	710 / 25.0	LH653-01	-
500mm F5.6 DG DN OS Sports	S024	20 / 14	5.0°	3.3°	11	32	320 / 126.0	1:6	95	107.6×236.6 / 4.2×9.3	1,365 / 48.1	LH1034-02	TS-151 ³

变焦镜头

14-24mm F2.8 DG DN Art	A019	18 / 13	114.2°—84.1°	90.8°—61.2°	11	22	28 / 11.0	1:7.3	- ²	85.0×133.0 / 3.3×5.2	795 / 28.0	-	-
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary	C022	16 / 11	107.0°—75.4°	83.2°—53.8°	9	22	25 / 9.8	1:5.6	72	77.2×102.6 / 3.0×4.0	450 / 15.9	LH756-01	-
24-70mm F2.8 DG DN II Art	A024	19 / 15	84.1°—34.3°	61.2°—22.9°	11	22	17—34 / 6.7—13.4	1:2.7 (w)	82	87.8×122.2 / 3.5×4.8	735 / 25.9	LH878-05	-
28-45mm F1.8 DG DN Art	A024	18 / 15	75.4°—51.3°	53.8°—35.0°	11	16	30 / 11.9	1:4	82	87.8×153.4 / 3.5×6.0	950 / 33.5	LH878-06	-
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary	C021	16 / 12	75.4°—34.3°	53.8°—22.9°	9	22	19—38 / 7.5—15.0	1:3.3 (w)	67	72.2×103.5 / 2.8×4.1	470 / 16.6	LH706-01	-
28-105mm F2.8 DG DN Art	A024	18 / 13	75.4°—23.3°	53.8°—15.4°	12	22	40 / 15.8	1:3.1	82	87.8×159.9 / 3.5.×6.3	990 / 34.9	LH878-07	-
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	S023	27 / 19	39.6°—4.1°	26.6°—2.7°	9	22—32	45—260 / 17.8—102.4	1:2.4 (200mm)	105	119.4×281.2 / 4.7×11.1	2,485 / 87.7	LH1144-02	TS-121 ²
70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	S023	20 / 15	34.3°—12.3°	22.9°—8.1°	11	22	65—100 / 25.6—39.4	1:5.2	77	90.6×207.0 / 3.6×8.1	1,335 / 47.1	LH860-01	TS-151 ³
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	22 / 16	24.4°—6.2°	16.2°—4.1°	9	22—29	112—160 / 44.1—63.0	1:4.1	67	86.0×199.2 / 3.4×7.8	1,140 / 40.2	LH770-05	TS-111 ⁴
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	S021	25 / 15	16.4°—4.1°	10.8°—2.7°	9	22—29	58—280 / 22.8—110.2	1:2.9 (180mm)	95	109.4×265.6 / 4.3×10.5	2,100 / 74.1	LH1034-01	TS-121 ²
300-600mm F4 DG OS Sports	S025	28 / 21	8.2°—4.1°	5.4°—2.7°	13	22	280—450 / 110.3—177.2	1:6 (470mm)	40.5 (Rear)	167.0×469.9 / 6.6×18.5	3,970 / 140.0	LH1615-01	TS-161

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头			APS-C										
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	83.2°		9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×92.3 / 2.8×3.6	405 / 14.3	LH716-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	63.4°		9	16	25 / 9.8	1:7.3	52	65.8×78.9 / 2.6×3.1	330 / 11.6	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	50.7°		9	16	30 / 11.8	1:7	52	64.8×73.3 / 2.6×2.8	265 / 9.3	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	28.5°		9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	66.5×59.5 / 2.6×2.3	280 / 9.9	LH582-01	-

变焦镜头

10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	109.7°—76.5°		7	22	11.6—19.1 / 4.6—7.6	1:4—1:6.9	67	72.2×64.0 / 2.8×2.5	255 / 9.0	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	20 / 14	83.2°—5.4°		9	22	17—105 / 6.7—41.4	1:2 (70mm)	67	73.8×123.4 / 2.9×4.9	615 / 21.7	LH706-03	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	13 / 10	76.5°—31.7°		7	22	12.1—30 / 4.8—11.8	1:2.8 (w)	55	61.6×76.5 / 2.4×3.0	290 / 10.2	LH582-02	-

— 产品外观和规格如有改动，恕不另行通知。
— 该页镜头与所有常规的摄影功能兼容。
— 自动对焦 (AF) 镜头的外观会因对应的卡口不同而有所差异。
— 实际视角取决于相机型号。
— 最小拍摄距离是从图像传感器开始计算。

— 镜头长度为滤镜口到卡口之间的距离。
— 更多相关信息与兼容性信息，请联系您附近的适马授权经销商或适马售后服务。
<http://www.sigma-photo.com.cn/>

关于注释
注释1: 可以在镜头后部加装滤镜。
注释2: 产品已配备相关配件。同时适用三脚架接口 TS - 61、TS - 81、TS - 91、TS - 101 (需另行购买)。
注释3: 产品已配备相关配件。
注释4: 需另行购买。

FUJIFILM X 卡口镜头规格

SIGMA DG LENSES: 专为无反全画幅相机设计

变焦镜头	版本	镜头结构 (片/组)	视角 APS-C	光圈叶片数	最小光圈 (Wide)	最近对焦距离 (cm / in.)	放大倍率	滤镜尺寸 (Ø mm)	最大直径×长度 (Ø mm×mm / Ø in×in)	重量 (g/oz.)	遮光罩 (已配备)	三脚架底座
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	C020	22 / 16	16.2°—4.1°	9	22—29	112—160 / 44.1—63.0	1:4.1	67	86.0×199.5 / 3.4×7.9	1,135 / 40.0	LH770-05	TS-111 ¹

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头												
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	83.2°	9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×92.6 / 2.8×3.6	405/14.3	LH716-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	63.4°	9	16	25 / 9.8	1:7.3	52	65.8×79.2 / 2.6×3.1	335/11.8	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	50.7°	9	16	30 / 11.8	1:7	52	64.8×73.6 / 2.6×2.9	275 / 9.7	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	28.5°	9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	66.5×59.8 / 2.6×2.4	280 / 9.9	LH582-01	-

变焦镜头												
10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	109.7°—76.5°	7	22	11.6—19.1 / 4.6—7.6	1:4—1:6.9	67	72.2×64.3 / 2.8×2.5	250 / 8.8	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	20 / 14	83.2°—5.4°	9	22	17—105 / 6.7—41.4	1:2 (70mm)	67	73.8×123.7 / 2.9×4.9	615 / 21.7	LH706-03	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	13 / 10	76.5°—31.7°	7	22	12.1—30 / 4.8—11.8	1:2.8 (w)	55	61.6×76.8 / 2.4×3.0	285 / 10.1	LH582-02	-

Nikon Z 卡口镜头规格

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头												
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	83.2°	9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×94.3 / 2.8×3.7	420 / 14.8	LH716-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	50.7°	9	16	30 / 11.8	1:7	52	70.0×75.3 / 2.8×3.0	285 / 10.1	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	28.5°	9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	70.0×61.5 / 2.8×2.4	295 / 10.4	LH582-01	-

M4/3卡口镜头规格

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头												
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	68.1°	9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×91.1 / 2.8 ×3.6	395 / 13.9	LH716-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	39.6°	9	16	30 / 11.8	1:7	52	64.8×72.1 / 2.6×2.8	260 / 9.2	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	21.9°	9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	66.5×58.1 / 2.6×2.3	256 / 9.0	LH582-01	-

Canon EF-M 卡口镜头规格

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头												
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	79.9°	9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×92.3 / 2.8×3.6	405 / 14.3	LH716-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	48.2°	9	16	30 / 11.8	1:7	52	64.8×73.3 / 2.6×2.9	270 / 9.5	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	26.9°	9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	66.5×59.5 / 2.6×2.3	280 / 9.9	LH582-01	-

Canon RF 卡口镜头规格

SIGMA DC LENSES: 专为无反APS-C相机设计

定焦镜头												
16mm F1.4 DC DN Contemporary	C017	16 / 13	79.9°	9	16	25 / 9.8	1:9.9	67	72.2×90.3 / 2.8×3.6	415 / 14.6	LH716-01	-
23mm F1.4 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	60.5°	9	16	25 / 9.8	1:7.3	52	69.0×76.9 / 2.7×3.0	345 / 12.2	LH554-01	-
30mm F1.4 DC DN Contemporary	C016	9 / 7	48.2°	9	16	30 / 11.8	1:7	52	69.0×71.3 / 2.7×2.8	285 / 10.1	LH586-01	-
56mm F1.4 DC DN Contemporary	C018	10 / 6	26.9°	9	16	50 / 19.7	1:7.4	55	69.0×57.5 / 2.7×2.3	290 / 10.2	LH582-01	-

变焦镜头												
10-18mm F2.8 DC DN Contemporary	C023	13 / 10	106.6°—73.4°	7	22	11.6—19.1 / 4.6—7.6	1:4—1:6.9	67	72.2×62.0 / 2.8×2.4	270 / 9.5	LH706-02	-
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary	C025	20 / 14	79.9°—5.1°	9	22	17—105 / 6.7—41.4	1:2 (70mm)	67	73.8×121.4 / 2.9×4.8	625 / 22.0	LH706-03	-
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary	C021	13 / 10	73.4°—30.0°	7	22	12.1—30 / 4.8—11.8	1:2.8 (w)	55	69.2×74.5 / 2.7×2.9	300 / 10.6	LH582-02	-

— 产品外观和规格如有改动，恕不另行通知。
— 该页镜头与所有常规的摄影功能兼容。
— 自动对焦 (AF) 镜头的外观会因对应的卡口不同而有所差异。
— 实际视角取决于相机型号。
— 最小拍摄距离是从图像传感器开始计算。

— 镜头长度为滤镜口到卡口之间的距离。
— 更多相关信息与兼容性信息, 请联系您附近的适马授权经销商或适马售后服务。
<http://www.sigma-photo.com.cn/>

关于注释
注释1:需另行购买。

适马镜头配件

适马USB拓展坞	卡口
UD-11	L-Mount
	Canon EF-M

适马转接环	卡口
SIGMA MOUNT CONVERTER MC-11	SIGMA SA-E
	Canon EF-E
SIGMA MOUNT CONVERTER MC-21	SIGMA SA-L
	Canon EF-L

适马镜头增距镜	镜头	L卡口
TC-1411 COMPATIBLE LENSES	60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	AF
	70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	AF
	100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	AF
	150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	AF
	300-600mm F4 DG OS Sports	AF
	105mm F2.8 DG DN MACRO Art	AF
	500mm F5.6 DG DN OS Sport	AF
TC-2011 COMPATIBLE LENSES	60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports	AF
	70-200mm F2.8 DG DN OS Sports	AF
	100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary	AF
	150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports	AF
	300-600mm F4 DG OS Sports	AF
	105mm F2.8 DG DN MACRO Art	AF
	500mm F5.6 DG DN OS Sports	AF

适马滤镜及尺寸	WR PROTECTOR	PROTECTOR	WR UV	WR CIRCULAR PL	WR CERAMIC
46mm	✓	✓	✓	✓	-
49mm	✓	✓	✓	✓	-
52mm	✓	✓	✓	✓	-
55mm	✓	✓	✓	✓	-
58mm	✓	✓	✓	✓	-
62mm	✓	✓	✓	✓	-
67mm	✓	✓	✓	✓	✓
72mm	✓	✓	✓	✓	✓
77mm	✓	✓	✓	✓	✓
82mm	✓	✓	✓	✓	✓
86mm	✓	✓	✓	✓	✓
95mm	✓	✓	✓	✓	✓
105mm	✓	✓	✓	✓	✓

更多详细信息请关注：
<http://www.sigma-photo.com.cn/>





SIGMA是一家镜头和相机制造商, 于 1961 年在日本成立。
我们的产品均在日本会津工厂和神奈川总部进行开发、设计
和制造。

<2025.02>

SIGMA
AIZU
JAPAN